

Die Abkürzungen vor den Seitenzahlen bedeuten: E = Editorial, Ü = Übersichten, O = Originalien, R = Regionalanästhesie, I = Intensivmedizin, NK = Notfall/Katastrophenmedizin, ST = Schmerztherapie, TN = Technische Neuerungen, F = Fallberichte, FN = Fachnachrichten, BR = Leserbrief, KWM = Kurze wissenschaftliche Mitteilungen, W = Weiterbildung, MA = Medizin Aktuell, P = Pharmakokinetik

- Absaugsystem geschlossenes, endotracheale Absaugung I 359
Acetylcholinfreisetzung, Ketamin Suppl 48
ACTH, Etomidat, Midazolam, Fentanyl O 605
-, perioperativ O 635
Adenosin, Sepsis I 249
Adrenalin KWM 804
Adrenalin, Spinalanästhesie, Säuglinge R 26
β-adrenerge Rezeptoren, Angina pectoris KWM 804
Adrenokortikotropes Hormon, perioperativ O 635
Adrenozeptoren, Herz KWM 804
akustisch evozierte Potentiale, Flunitrazepam, Fentanyl, Isofluran O 289
-, Ketamin Suppl 8
akuter Myokardinfarkt W 469
Akutschmerzdienst ST 385
Akuttherapie, anaphylaktische Reaktionen Ü 211
Albert-Knoll-Preis 1994 FN 308
Aldosteron, Etomidat, Midazolam, Fentanyl O 605
Alfentanil, intrakranieller Druck Ü 421
Alkoholentzugssyndrom O 447
Alkoholismus, präoperative Diagnostik O 447
Allgemeinanästhesie, Propofol O 159
Allgemeinnarkose, Ketamin O 738
Alpha-1-Antitrypsinmangel, Leber-, Lungentransplantation F 322
Amantadin, Ketamin Suppl 48
ambulantes Operieren, Empfehlungen BR 403
Ambulanz, präoperative, Untersuchung Ü 223
Amnesie, Ketamin Suppl 68
AMPA, Ketamin Suppl 15
Analgesie, Ketamin Suppl 68
-, postoperative, Tramadol ST 316
Analgesiedierung, Sufentanil Ü 143
anaphylaktoide Reaktionen, Akuttherapie Ü 211
Anästhesie, Diabetes mellitus W 333
-, Flunitrazepam, Fentanyl, Isofluran O 289
-, Kartagenersyndrom F 463
-, koronare Herzkrankheit Ü 699
-, maligne Hyperthermie W 557
Anästhesiemechanismen, Ketamin Suppl 15
Anästhetika intravenöse, Ketamin Suppl 41
Anästhetika, intravenös, Ionenkanal O 229
-, volatile, maligne Hyperthermie W 557
Angina pectoris, β-adrenerge Rezeptoren KWM 804
Antagonisierung, Atracurium O 528
-, atypische Plasmacholinesterase O 82
Antagonisten, Physostigmin, Ketamin Suppl 76
antikongulsive Ketamin-Wirkungen Suppl 2
Antithrombin III, Leberinsuffizienz I 178
Antithrombin III O 347
aortokoronarer Bypass, ACTH, Kortisol O 635
ARDS, Bauchlagerung I 454
-, Therapie I 298, I 364
Aspiration, pulmonale O 16
Aspirin, Junior-Forschungspreis 1994 FN 128
Atelektasen, basale, Bauchlagerung I 454
Atemdepression, postoperative Schmerztherapie ST 385
Atemnot, Fremdkörperaspiration F 671
Atemspende, Pflegepersonal NK 107
Atmung, Ketamin Suppl 52
Atracurium W 270
Atracurium, Neostigmin O 528
Atropin, Prämedikation O 431
atypische Plasmacholinesterase O 82
Aufwachverhalten, Ketamin O 92
Aufwachzeit Sevofluran, Isofluran, Hämodynamik O 587
autologe Transfusion O 9
autonome Neuropathie, Diabetes mellitus W 333
Autotransfusion intraoperative, Tumorchirurgie KWM 813
axilläre Plexus brachialis-Blockade R 780
axillaris Vena, ultraschallunterstützte Punktion TN 674
Azetylcholin, Ketamin Suppl 15
Azidose, Enoximon KWM 806
-, maligne Hyperthermie F 553

Bakterienclearance KWM 802
Balanced anaesthesia, Aufwachphase O 573
balanzierte Anästhesie, Regionalanästhesie, Kinder W 55
Ballonmagensonde, Prophylaxe, Aspiration O 16
basale Atelektasen, Bauchlagerung I 454
Bauchlage, Beatmung, ARDS I 298
Bauchlagerung, ARDS I 454
Beatmung Neugeborene, Lungencompliance O 521
Beatmung, drucklimitierte, ARDS I 298
-, mukoziliäre Klärfunktion I 101
-, PEEP, Messung TN 115
Behandlungsqualität: Rettungssystem, logistische Strukturen NK 36
Bergkrankheit, akute NK 183
biomedizinische Technik, Preis 1994 FN 114

biometrische Prinzipien, Studiendesign Ü 1
Blockade, neuromuskuläre Atracurium, Neostigmin O 528
Blutdruckmessung, nichtinvasive, Neugeborene O 441
Blutgasanalyse fiberoptische, Monitor O 642
Blutgasanalyse, endotracheale Absaugung I 359
Blutgerinnung, Hämatom, Epiduralanästhesie R 245
-, Leberinsuffizienz I 178
-, Lebertransplantation O 168
Blutplombe, Kopfschmerz, Spinal-, Periduralanästhesie R 355
Bluttransfusion, Lebertransplantation O 168
Blutviskosität, Hirndurchblutung KWM 815
Botulinumtoxin Typ E KWM 799
bovine Hämoglobinlösung, Hydroxyethylstärke KWM 800
Bradykinin-evozierter Schmerz, Prostaglandin E₂ KWM 794
Bronchiektasen, Sinus inversus, Kartagenersyndrom F 463
Bupivacain, Spinalanästhesie, Säuglinge R 26

cAMP, Sepsis I 249
Capsaicin, neurogene Entzündung KWM 795
Carl-Ludwig-Schleich-Preis 1995 FN 248
Cholezystektomie laparoskopische, Kapno-peritoneum O 718
Cholezystektomie, laparoskopische, Aufwachphase O 573
Cholinesterasehemmer, neuromuskuläre Erkrankungen Ü 283
CO₂-Elimination, pulmonale, Laparoskopie F 466
CO₂-Emphysem, Laparoskopie F 466
CO₂-Pneumoperitoneum, Laparoskopie F 466
Compliancekorrektur, Beatmungsgerät, Neugeborene O 521
Cyclopirozonsäure, aliothan KWM 798
Cytochrom P-450, Diazepam KWM 809

Dantrolen, maligne Hyperthermie W 557
Darmatonie, postoperative, Enfluran, Fentanyl, Midazolam, Ketamin O 87
Defibrillatoren, halbautomatische NK 36
Dehydratation, ARDS I 298
Dexamethosan, Hirndruck W 405
Dexmedetomidin, anästhetische Wirksamkeit KWM 803
DHBP, Übelkeit, Erbrechen O 500
Diabetes mellitus, Anästhesie W 333
diabetisches Koma, Hypothermie NK 750

- Diagnostik, akuter Myokardinfarkt W 469
diastolische Ventrikelfunktion KWM 791
Diazepam, Stoffwechsel, Cytochrom P-450 KWM 809
Dihydroergotamin, Hirndruck W 405
Dokumentation, Rettungsdienst NK 257
Dopamin, Ketamin Suppl 15
Doxacurium W 270
Droperidol KWM 793
Droperidol, Erbrechen, Übelkeit O 504
Druck, intrakranieller, Opioide Ü 421
drucklimitierte Beatmung, ARDS I 298
Dysmorphien kramandibulo-faziale, Intubation F 753
Dysplasia oculo-auricularis, Goldenharsyndrom, Intubation F 753
- E. Coli-Sepsis, foudroyante,ourniersches Gangrän F 121
Echokardiographie, Myokardspannung KWM 808
-, offenes Foramen ovale O 582
-, transösophageale, Lungenembolie F 398
-, transthorakale, offenes Foramen ovale O 582
EEG quantitatives, Ketamin Suppl 76
EEG, Ketamin Suppl 8
-, Prämedikation O 431
EEG-Powerspektren, Ketamin Suppl 52
Eigenblutspende, Erythropoese O 9
elektrische Nervenstimulation, Plexus brachialis-Blockade R 780
Elektroenzephalographie, Ketamin, Midazolam Suppl 59
Elektroenzephalometrie, Ketamin, Midazolam Suppl 59
Elektromyographie O 773
Embryotransfer, in-Vitro-Fertilisation, Ketamin O 738
endokrine Streßreaktion, Ketamin O 92
-, TIVA-Inhalationsanästhesie O 730
β-Endorphine, Etomidat, Midazolam, Fentanyl O 605
-, Ketamin O 738
Endoskop fiberoptisches, Gesichtsfehlbildung F 753
Endothelin perioperativ O 635
Enfluran, intestinale Motilität O 87
-, maligne Hyperthermie F 553
Enoximom, Posthypoxie KWM 806
Epiduralanalgesie, postoperativ ST 385
Epiduralanästhesie Single shot, Hämatom R 245
Epiduralanästhesie, Hornersyndrom BR 126
-, Kindesalter W 55
-, Propofol O 159
epidurales Hämatom R 245
epidurale, thorakale, allgemeine Anästhesie, Eventrationssyndrom O 235
Erbrechen, Ondansetron O 500
-, postoperative Phase, Behandlung E 491
Erholung, psychomotorische, laparoskopische Cholezystektomie O 573
Erholungszeit, Atracurium, Neostigmin O 528
- Ernährung, totale parenterale, Glukose-Xylit I 539
Erythropoese, Eigenblutspende O 9
Esmolol, Narkoseausleitung O 723
Eventrationssyndrom, Epiduralanästhesie O 235
evozierte Potentiale, akustisch, visuell, somatosensorisch, Ketamin Suppl 8
extrakorporale Zirkulation, intrakranielle Hämodynamik KWM 816
extrakorporaler Gasaustausch, ARDS I 298
- Fascia iliaca Kompartimentblock, Kindesalter W 55
Femoralisblock, Kindesalter W 55
Fentanyl, intestinale Motilität O 87
-, intrakranieller Druck Ü 421
-, Katecholaminfreisetzung KWM 805
Fentanyl/Flunitrazepam, akustisch evozierte Potentiale O 289
Fentanyl/Isofluran, akustisch evozierte Potentiale O 289
Fertilisation in vitro, Embryotransfer, Ketamin O 738
Fertilität, Kartagenersyndrom F 463
fiberoptische Blutgasanalyse, Monitor O 642
fiberoptisches Endoskop, Gesichtsfehlbildung F 753
Fibrinkleber, Lungenembolie F 614
Ficksches Prinzip inverses, Vergleich O₂-Aufnahme I 658
Filtrationsdruck, Venendruck, Überdruckatmung KWM 811
Flunitrazepam/Fentanyl, akustisch evozierte Potentiale O 289
Flüssigkeitsfiltration, Überdruckatmung KWM 811
Foramen ovale, offenes, Echokardiographie O 582
Forschungsstipendium Fresenius-Stiftung FN 586
Fortbildung, Reanimation, Pflegepersonal NK 107
fourniersches Gangrän F 121
Fremdkörperaspiration ösophageale F 671
Frischgasfluß, Niedrigflußnarkose W 194
Furosemid, Hirndruck W 405
- GABA, Ketamin Suppl 15
Gangrän,ourniersches F 121
Gasaustausch, extrakorporaler, ARDS I 298
Geburtshilfe, Periduralanästhesie R 667
Gerinnungsaktivierung, Diagnose, Therapie O 347
Gerinnungsinhibitoren, Diagnose, Therapie O 347
Gerinnungskonzentrate, Leberinsuffizienz I 178
geschlossenes Absaugsystem, endotracheale Absaugung I 359
geschlossenes System, Niedrigflußnarkose W 194
Gewebsazidose, Ketamin Suppl 25
- Glukose-Xylit, totale parenterale Ernährung I 539
Glutamatantagonisten, Ketamin Suppl 25
Goldenharsyndrom, Dysplasia oculo-auricularis, Intubation F 753
Großschadeneignis W 759
Großschadenset W 759
- H₂-Exhalationstest, intestinale Motilität O 87
Hämangiome orofaziale, Lungenembolie F 614
Hämatom, epidurales R 245
Hämodynamik, Lebertransplantation O 168
-, Sevofluran, Isofluran O 587
hämodynamische Nebenwirkungen, Opioide O 743
Hämofiltration, diabetisches Koma NK 750
Herzdruckmassage, Pflegepersonal NK 107
Herz, Funktion KWM 791
Herzkrankheit, koronare, akuter Myokardinfarkt W 484
Herzkreislaufstillstand, Empfehlungen NK 309
-, Richtlinien NK 309
Herz-Kreislaufstillstand, Trauma NK 786
-, zerebrale Reperfusion KWM 817
Hirndruck, Therapie W 405
Hirndurchblutung, Blutviskosität KWM 815
Hirntod, Organtransplantation Ü 494
Höhenlungenödem, Bergkrankheit NK 183
Hornersyndrom, Epiduralanästhesie BR 126
HS-275, Ketamin Suppl 52
5-HTT, Serotonin-Antagonisten, Übelkeit, Erbrechen O 500
Hydroxyethylstärke, bovine Hämoglobinlösung KWM 800
Hyperämie kutane KWM 795
Hyperglykämie, Anästhesie W 333
Hyperkapnie, Laparoskopie F 466
-, maligne Hyperthermie F 553
Hyperthermie, maligne, Anästhesie W 557
-, maligne F 553
hypertone Kochsalzlösung, Hirndruck W 405
Hypertonie, Narkoseausleitung, Esmolol O 723
Hyperventilation, Hirndruck W 405
Hypnotika, Hirndruck W 405
Hypotension induzierte arterielle, Reninfreisetzung KWM 792
Hypotension, postoperative Schmerztherapie ST 385
Hypothermie postoperativ O 648
Hypothermie tiefe, diabetisches Koma NK 750
Hypothermie, Ketamin Suppl 25
-, postoperative konvektive Luftwärmung KWM 813
Hypoxie, Enoximom KWM 806

- Ibuprofen, Eventrationssyndrom O 235
indirekte Kalorimetrie, Ficksches Prinzip I 658
Inotropie, Enoximon KWM 806
Insulintherapie, perioperative W 333
Interaktionen, NMDA Suppl 15
Interleukin-1 β , NO KWM 795
intestinale Ischämieschäden, Oxypurinol KWM 819
Intoxikation, Arzneistoffe P 835
intrakranielle Drucktherapie W 405
intrakranielle Drucküberwachung, Therapie W 405
intrakranielle Hämodynamik, extrakorporale Zirkulation KWM 816
intrakranieller Druck, Opioide Ü 421
intraoperative Komplikationen, Lungenembolie F 398
intraoperative Wundinfiltration, Bupivacain ST 547
intrapulmonaler Sauerstoffverbrauch, Ficksches Prinzip I 658
intra-thekale Regionalanästhesie, Ketamin Suppl 34
intravenöse Anästhetika, Ionenkanal O 229
-, Ketamin, NMDA Suppl 15
-, Ketamin Suppl 41
intravenöse Regionalanästhesie, Kindesalter W 55
Intubation erschwerte, Kehlkopfmaske, Gesichtsfehlbildung F 753
Intubation, schwierige, Führungsdraht F 618
in-Vitro-Fertilisation, Embryotransfer, Ketamin O 739
Ionenkanäle: Kalzium, Natrium, Kalium, Ketamin Suppl 15
Ischämie zerebrale, Ketamin, Neuroprotektion Suppl 41, Suppl 25
Isofluran/Fentanyl, akustisch evozierte Potentiale O 289
Isofluran, Aufwachphase O 573
-, Aufwachzeit, Hämodynamik O 587
-, Inhalationsanästhetikum, Streßreaktion O 594
-, Sevofluran, neutrophile Granulozyten KWM 810
-, Streß O 730
isovolumetrische Relaxation KWM 791
- Jet-Laryngoskop TN 262
Jet-Ventilation, superponiert TN 262
- Kalium, Ketamin Suppl 15
Kalorimetrie indirekte, Ficksches Prinzip I 658
Kalzium, Ketamin Suppl 15
Kapnoperitoneum, Kohlendioxidresorption O 718
Kardiochirurgie, postoperative konvektive Luftwärmung KWM 813
Kardiopulmonale Reanimation: Defibrillation NK 36
kardiopulmonale Reanimation NK 786
kardiopulmonale Reanimation, Pflegepersonal NK 107
- Karl-Thomas-Preis 1995 FN 248
Kartagenersyndrom F 463
Karzinompatienten, Alkoholismus O 447
Katecholamine, Etomidat, Midazolam, Fentanyl O 605
-, Methohexital, Propofol, Alfentanil, Isofluran O 594
Katecholaminfreisetzung, Fentanyl KWM 805
Kaudalanästhesie, Kindesalter W 55
Kehlkopfmaske, erschwerte Intubation, Gesichtsfehlbildung F 753
-, Indikationen W 129
-, Komplikationen W 129
Ketamin, Allgemeinnarkose O 738
-, EEG Suppl 8
-, Injektionsanästhetika Suppl 34
-, intestinale Motilität O 87
-, intravenöse Anästhetika, NMDA Suppl 15
-, Midazolam, EEG Suppl 59
-, Neuroprotektion, Suppl 25
-, Neuroprotektion Suppl 41
-, NMDA Suppl 48
Ketamin-Razemat, psychometrische Veränderungen Suppl 76
Ketamin-S(+), Analgesie Suppl 68
-, Opiatrezeptoren Suppl 52
-, psychometrische Veränderungen Suppl 76
Ketamin, TIVA, orthopädische Alterschirurgie O 92
Ketamin-Wirkungen, antikonvulsive, pro-convulsive Suppl 2
Ketamin, zerebrale Effekte Suppl 1
Ketoazidose, Anästhesie W 333
Kinderkreislauftablette O 510
Kindesalter, Regionalanästhesie W 55
klinische Toxikologie, Arzneistoffe P 835
Kochsalzlösung, hypertone, Hirndruck W 405
Koffein-Halothan-Kontrakturtest KWM 798
Kohlendioxidpartialdruck, kontinuierlich O 642
Kohlendioxidresorption postoperative O 718
Kohlenhydrat-defizientes Transferrin, Alkoholismus O 447
Kohortenstudie, Studiendesign Ü 1
Koloneingriffe, Propofol O 159
Koma diabetisches, Hypothermie NK 750
Komplikationen, intraoperative, Lungenembolie F 398
-, Kehlkopfmaske W 129
-, Punktion Vena axillaris TN 674
kompressibles Volumen, Beatmungsgerät, Neugeborene O 521
Kontraktilität KWM 791
Kopfhochlagerung, Hirndruck W 405
Kopfschmerz, postspinalpunktioneller, Therapie, Blutplombe R 355
koronare Herzkrankheit, akuter Myokardinfarkt W 484
-, Anästhesie Ü 699
Körpertemperatur, postoperative konvektive Luftwärmung KWM 813
- Kortisol perioperativ O 635
Kortisol, Etomidat, Midazolam, Fentanyl O 605
-, Methohexital, Propofol, Alfentanil, Isofluran O 594
kramandibulo-faziale Dysmorphien, Intubation F 753
Krankenpflegepersonal, Reanimation NK 107
Krankenpflegestation, postoperative Schmerztherapie ST 385
Kreislaufreaktion, Ketamin O 92
Kreislaufverhalten, TIVA-Inhalationsanästhesie O 730
Kuhnsystem, Säuglinge O 510
- Langzeitprognose, neurologische, Reanimation NK 36
laparoskopische Chirurgie, CO₂-Emphysem F 466
laparoskopische Cholezystektomie, Aufwachphase O 573
Leberinsuffizienz, terminale, Gerinnungskonzentrate I 178
Lebermikrosen humane, Diazepam KWM 809
Lebertransplantation F 322
Lebertransplantation, Gerinnungsparameter O 168
Leberzirrhose, Lungen-Lebertransplantation F 322
Leitstelle, Notfalldienst NK 187
Leukozytendepletionsfilter KWM 813
Lidocain, Hirndruck W 405
Liposomendispersion, Propanidid BR 50, 52
logistische Strukturen, Rettungssystem NK 36
Low-Flow Anästhesie, Niedrigflußnarkose W 194
Lungenembolie, Fibrinkleber F 614
-, intraoperativ F 398
Lungenemphysem F 322
Lungenerkrankungen, Perfusions-Ventilations-Verhältnisse W 683
Lungenfunktionsdiagnostik, präoperativ Ü 73
Lungenstrombahn pulmonale, Opioide O 743
Lungentransplantation F 322
- M. Parkinson, Ketamin, NMDA Suppl 48
Magensonde, Prophylaxe, Aspiration O 16
maligne Hyperthermie F 553
maligne Hyperthermie, Anästhesie W 557
-, Serotoninrezeptorantagonisten, KWM 797
Management, präklinisches, Notfallmedizin NK 376
Mannitol, Hirndruck W 405
Martin Alois, Wegbereiter BR 330
Medizinethik, Organtransplantation Ü 494
Memantin, Ketamin Suppl 48
Membranoxxygenator, intravenöser, ARDS I 364

- Methohexital, Aufwachphase O 573
 Meyer-Overton-Regel, Oexmedetomidin KWM 803
 Midazolam, intestinale Motilität O 87
 -, Ketamin, EEG Suppl 59
 -, Prämedikation O 431
 Mikrozirkulation, Propofol KWM 818
 Minimal-Flow Anästhesie, Niedrigflußnarkose W 194
 Mivacurium W 270
 molekulare Ebene, Wirkmechanismus i.v. Anästhetika O 229
 Monitoring, Muskelrelaxanzien W 270
 -, Niedrigflußnarkose W 194
 motorische Endplatte, Botulinumtoxin Typ E KWM 799
 motorische, sensible Blockade, Plexus brachialis R 780
 mukoziliäre Klärfunktion, Theophyllin I 101
 Muskelrelaxanzien, neuromuskuläre Erkrankungen Ü 283
 Muskelrelaxanzien W 270
 myokardiale Kontraktilität, Adrenozeptoren KWM 804
 Myokardinfarkt, akuter W 469
 -, akuter W 484
 Myokardischämie Ü 699
 Myokardpannung, Echokardiographie KWM 808
- Naloxon, Fentanyl KWM 805
 Naltrindol, Ketamin Suppl 52
 Narkoseausleitung, Esmolol O 723
 Narkosebeatmung, Säuglinge O 510
 Narkosegeräte, Niedrigflußnarkose W 194
 Narkosetauglichkeit Ü 223
 Narkoseverfahren, akuter Myokardinfarkt W 484
 Natriumkanal, ZNS, i.v. Anästhetika O 229
 Natrium, Ketamin Suppl 15
 Nausea, postoperative, Ondansetron, DHBP O 504
 Nebennierenmarkzellen, Fentanyl KWM 805
 Neonaten, Blutdruckmessung O 441
 Neostigmin, Atracurium O 528
 Nervenstimulation elektrische, Plexus brachialis-Blockade R 780
 Nervstimulation W 270
 Neugeborenenbeatmung, Lungencompliance O 521
 neurogene Entzündung, Interleukin-1ß KWM 795
 neurologische Langzeitprognose, Reanimation NK 36
 neuromuskuläre Blockade, Atracurium, Neostigmin O 528
 neuromuskuläre Erkrankungen, Komplikationen, Muskelrelaxanzien Ü 283
 Neuromuskuläres Monitoring O 77
 Neuropathic, autonome, Diabetes mellitus W 333
 Neuroprotektion, Ketamin Suppl 25
 -, Ketamin Suppl 41
- Neurotoxizität, Ketamin, peridurale, intrathekale Regionalanästhesie Suppl 34
 Neurotransmitter: Uptake, Noradrenalin, Dopamin, Serotonin, Ketamin Suppl 15
 neutrophile Granulozyten, Sevofluran, Isofluran KWM 810
 newtonisches Fließverhalten, Hirndurchblutung KWM 815
 nichtinvasive Blutdruckmessung, Neugeborene O 441
 Niedrigflußnarkose W 194
 NMDA, Ketamin Suppl 15, Suppl 48
 NO, Interleukin-1ß KWM 795
 Noradrenalin, Ketamin Suppl 15
 Nordazepam, Prämedikation O 431
 Notarzt leitender W 759
 Notarzt, Notarzdienstzentrale NK 187
 Notarztsysteme, Herz-Kreislaufstillstand NK 786
 Notfalldienst, ärztlicher NK 187
 Notfall, Empfehlungen NK 309
 Notfallmedizin, Scoresysteme NK 30
 Notrufnummer NK 187
- offenes Foramen ovale, Echokardiographie O 582
 Ondansetron, Erbrechen, Übelkeit O 504
 -, Übelkeit, Erbrechen O 500
 On-demand-Analgesie ST 316
 Operationszeitpunkt, akuter Myokardinfarkt W 484
 Opiatantagonisten, Ketamin Suppl 52
 Opiatrezeptoren, Ketamin Suppl 52
 Opiode spinale, Geburtshilfe R 667
 Opiode, kardiovaskuläre Risikopatienten O 743
 -, Sufentanil Ü 143
 Organspende, Hirntod Ü 491
 Organtransplantation, Medizinethik Ü 494
 ösophageale Fremdkörperaspiration F 671
 Ösophaguskarzinomchirurgie, totale parenterale Ernährung I 539
 Oszillometrie, Neugeborene O 441
 Oxypurinol, intestinale Ischämieschäden KWM 819
- parenterale totale Ernährung, Glukose-Xylit I 1 539
 Pathogenese, Streßblutungen W 821
 Pathophysiologie, akuter Myokardinfarkt W 469
 Patientenversorgung Optimierung, Notfallmedizin NK 376
 PCA, Krankenpflegestation ST 385
 -, Wundinfiltration ST 547
 PCO₂/PO₂-Messung, transkutane, Säuglinge, Narkosebeatmung O 510
 PEEP-Beatmung, endotracheale Absaugung I 359
 PEEP, externer, Messung TN 115
 -, intrinsischer, Messung TN 115
 -, Sauerstoffgehaltsdifferenz KWM 820
 Penisblock, Kindesalter W 55
 Pentoxifyllin, Sepsis I 249
 Perfusionsdruck, zerebraler Ü 421
- Perfusions-Ventilations-Verhältnisse W 683
 Periduralanästhesie, Geburtshilfe R 667
 -, Kopfschmerz R 355
 peridurale Regionalanästhesie, Ketamin Suppl 34
 perioperatives Management, akuter Myokardinfarkt W 484
 perioperatives Risiko Ü 73
 periphere Nerven, Droperidol, Ionenkanäle KWM 793
 Pethidin, Prämedikation O 431
 Pharmakodynamik, Sufentanil Ü 143
 Pharmakokinetik, Arzneistoffe P 835
 -, Sufentanil Ü 143
 Phase-II-Block, Succinylcholin-induziert O 82
 Phosphodiesterasehemmer, Enoximon, Aزيدose KWM 806
 Physostigmin, Ketamin Suppl 76
 Pipecuronium W 270
 Plasmacholinesterase, atypische O 82
 Plasmakonzentration toxische P 835
 Plasmakonzentrationsbestimmung P 835
 Plethysmo-Mechanomyographie O 773
 Plexus brachialis-Blockade, axilläre R 780
 -, Kinder W 55
 PO₂/PCO₂-Messung, transkutane, Säuglinge, Narkosebeatmung O 510
 Postaggressionsstoffwechsel, Glukose-Xylit I 539
 postoperative Analgesie, Tramadol ST 316
 postoperative Darmatonie, Enfluran, Fentanyl, Midazolam, Ketamin O 87
 postoperative Erholung, Propofol O 159
 postoperative konvektive Luftwärmung KWM 813
 postoperative Nausea, Vomiting, Ondansetron, DHBP O 504
 postoperative Schmerztherapie, Bupivacain ST 547
 postoperative Schmerztherapie ST 385
 postoperative Übelkeit, laparoskopische Cholezystektomie O 573
 -, Ondansetron O 500
 postoperativer Schmerz, Ketamin Suppl 34
 postoperatives pulmonales Risiko Ü 73
 postspinalpunktioneller Kopfschmerz, Therapie, Blutplombe R 355
 Postzosterneuralgie, Therapie BR 53
 Potentiale, akustisch evozierte, Flunitrazepam, Fentanyl, Isofluran O 289
 PPSB, Leberinsuffizienz K 178
 Prämedikation, EEG O 431
 präoperative Ambulanz, Untersuchung Ü 223
 präoperative Spirometrie Ü 73
 Präventionspreis Deutsche Herzhilfe e.V. FN 617
 Preload-recrutable-stroke work KWM 791
 prokonvulsive Ketamin-Wirkungen Suppl 2
 Prolaktin, Ketamin O 738

–, Methohexital, Propofol, Alfentanil, Isofluran O 594
 Promethazin, Prämedikation O 431
 Prone Position, ARDS I 454
 Propomid, Wirksamkeit BR 50, 52
 Prophylaxe, Aspiration, Ballonmagenson-
 de O 16
 Propofol, Aufwachphase O 573
 –, Mikrozirkulation KWM 818
 –, postoperative Erholung, Epiduralanäs-
 thesie O 159
 –, Sauerstoffversorgung, Kortex O 534
 –, Streß O 730
 Prostacyclin, Eventrationssyndrom O 235
 Prostaglandine, Schmerz, Bradykinin
 KWM 794
 Proteinphosphorylierung, Adrenozeptoren
 KWM 804
 Psychometrie, Ketamin Suppl 68
 psychomotorische Erholung, laparoskopi-
 sche Cholezystektomie O 573
 pulmonale CO₂-Elimination, Laparosko-
 pie F 466
 pulmonale Lungenstrombahn, Opioide
 O 743
 pulmonales Risiko, präoperativ Ü 73
 pulmonalvaskuläres Endothelin O 635
 Punktionsstrauma, Epiduralanästhesie
 R 245
 Qualitätssicherung, Rettungsdienst
 NK 257
 quantitatives EEG, Ketamin Suppl 76
 Reanimation, diabetisches Koma NK 750
 –, kardiopulmonale: Defibrillation NK 36
 –, kardiopulmonale, Pflegepersonal
 NK 107
 –, kardio-pulmonaler Herzkreislaufstill-
 stand NK 309
 Regionalanästhesie, intravenöse, Kindesal-
 ter W 55
 –, Kindesalter W 55
 –, peridural, intrathekal, Ketamin
 Suppl 34
 regionale Myokardfunktion KWM 791
 Reninfreisetzung, thorakale Peridu-
 ralanästhesie KWM 792
 Reperfusionsschaden, Ketamin, Suppl 25
 respiratorische Nebenwirkungen, Opioide
 O 743
 Respiratortherapie, PEEP I 359
 Rettungsdienst NK 187
 –, NK 257
 Rettungsdienst, Fachkundenachweis,
 MA 570
 Rezeptoren: NMDA, AMPA, Azetylcho-
 lin, GABA Suppl 15
 Risikoklassifikation, präoperative Ü 73
 Risiko, pulmonales Ü 73
 Rocuronium W 270
 rt-PA Lyse-therapie, zerebrale Reperfusion
 KWM 817
 Rückatemsysteme W 194
 rückenmarknahe Anwendung, Sufentanil
 Ü 143

Sauerstoffaufnahme postoperativ O 648
 Sauerstoffaufnahme, Ficksches Prinzip
 I 658
 Sauerstoffgehaltsdifferenz, systemische, me-
 senterale, PEEP KWM 820
 Sauerstoffpartialdruck, kontinuierlich
 O 642
 Sauerstoffverbrauch intrapulmonaler, Fick-
 sches Prinzip I 658
 Sauerstoffversorgung, lokale zerebrale, Pro-
 pofol, Thiopental O 534
 Säuglinge, Narkosebeatmung O 510
 –, Spinalanästhesie R 26
 Schmerz, Bradykinin-evoziert, Prostaglan-
 din E₂ KWM 794
 –, postoperativ, chronisch, Ketamin
 Suppl 34
 –, postoperativ, Therapie ST 385
 Schmerzen, Stickstoffmonoxid KWM 796
 Schmerztherapie, postoperative, Bupiva-
 cain ST 547
 Schnell-Einsatz-Gruppe W 759
 Schock,ourniersches Gangrän F 121
 schwierige Intubation, Führungsdraht
 F 618
 Scoresysteme, Notfallmedizin NK 30
 Scoringeffektivität, Notfallmedizin
 NK 376
 Scoringsysteme, traumatologische NK 376
 sensible, motorische Blockade, Plexus bra-
 chialis R 780
 Sepsis,ourniersches Gangrän F 121
 –, Therapie, Pentoxifyllin I 249
 Serotonin-Antagonisten 5-HT₃, Übelkeit,
 Erbrechen O 500
 Serotonin, Ketamin Suppl 15
 Serotoninrezeptorantagonisten, maligne
 Hyperthermie KWM 797
 Sevofluran, Aufwachzeit, Hämodynamik
 O 587
 –, Isofluran, neutrophile Granulozyten
 KWM 810
 Single shot-Epiduralanästhesie, Hämatom
 R 245
 Sinus inversus, Bronchiektasen, Kartage-
 nersyndrom F 463
 S-(+)-Ketamin, Analgesie Suppl 68
 –, Opiatrezeptoren Suppl 52
 –, psychometrische Veränderungen
 Suppl 76
 somatosensorisch evozierte Potentiale, Ket-
 amin Suppl 8
 somatosensorisch evoziertes Potential, Ket-
 amin Suppl 52
 Spektrophotometrie, zerebrale Sauerstoff-
 versorgung, Propofol, Thiopental
 O 534
 Spendeintervalle, Eigenblutspende O 9
 Spinalanästhesie, Kindesalter W 55
 –, Kopfschmerz R 355
 –, Säuglinge R 26
 spinale Opioide, Geburtshilfe R 667
 Spirometrie, präoperative Ü 73
 Statistik, Lebertransplantation O 168
 Stellatumblockade KWM 791
 Stickstoffbilanzen, Glukose-Xylit I 539
 Stickstoffmonoxid, Schmerzen KWM 796

Stickstoffmonoxid Inhalation, ARDS
 I 364
 Streßblutungen, Pathogenese, Therapie
 W 821
 Streßreaktion, endokrine, Ketamin O 92
 Streßreaktion endokrine, TIVA-Inhala-
 tionsanästhesie O 730
 –, Etomidat, Midazolam, Fentanyl O 605
 –, Methohexital, Propofol, Alfentanil, Iso-
 fluran O 594
 Studiendesign, Anforderungen Ü 1
 Succinylcholin, atypische Plasmacholineste-
 rase O 82
 –, maligne Hyperthermie W 557
 –, neuromuskuläre Erkrankungen Ü 283
 Succinylcholin-induzierter Phase-II-Block
 O 82
 Sufentanil Ü 143
 Sufentanil, intrakranieller Druck Ü 421
 –, Periduralanästhesie R 667
 Surfactantersatztherapie, ARDS I 364
 sympathikoadrenerge Reaktion, Narkose-
 ausleitung O 723
 Sympathikusblockade KWM 792
 terminale Leberinsuffizienz, Gerinnungs-
 konzentrate I 178
 THAM, Hirndruck W 405
 Theophyllin, mukoziliäre Klärfunktion
 I 101
 Therapie, akuter Myokardinfarkt W 469
 –, Streßblutungen W 821
 Therapie medikamentöse, Myokardisch-
 ämie Ü 699
 Therapie Sepsis, Pentoxifyllin I 249
 Thermoregulation postoperativ O 648
 Thiopental, Sauerstoffversorgung, Kortex
 O 534
 thorakale Periduralanästhesie, Reninfreiset-
 zung KWM 792
 Thoraxschmerzen W 621
 TIVA, Alfentanil, Streßreaktion O 594
 –, Etomidat, Midazolam, Fentanyl O 605
 –, Ketamin, orthopädische Alterschirurgie
 O 92
 –, Methohexital, Streßreaktion O 594
 –, Midazolam, Etomidat, Fentanyl O 605
 –, Propofol, Streßreaktion O 594
 TIVA Fentanyl, Etomidat, Midazolam
 O 605
 totale intravenöse Anästhesie, Etomidat,
 Midazolam, Fentanyl O 605
 –, Isofluran, Methohexital, Propofol O 573
 –, Methohexital, Propofol, Alfentanil,
 Streßreaktion O 594
 totale parenterale Ernährung, Glukose-Xy-
 lit I 539
 toxische Plasmakonzentration P 835
 Train of Four, Mechanomyographie
 O 773
 Tramadol, postoperative Analgesie
 ST 316
 Transferrin Kohlenhydrat-defizientes, Alko-
 holismus O 447
 Transfusion, autologe O 9
 transkutane PO₂/PCO₂-Messung, Säuglin-
 ge, Narkosebeatmung O 510

- Transmitterfreisetzung, Botulinumtoxin
Typ E KWM 799
- transösophageale Echokardiographie, Lun-
genembolie F 398
- , offenes Foramen ovale O 582
- Transplantationsmedizin MA 756
- transthorakale Echokardiographie, offenes
Foramen ovale O 582
- Trauma, Herz-Kreislaufstillstand NK 786
- traumatologische Scoringssysteme NK 376
- Tumorchirurgie, Autotransfusion
KWM 813
- Tumorpatienten, perioperative Transfu-
sion MA 680
- Übelkeit, postoperative, laparoskopische
Cholezystektomie O 573
- , postoperative, Ondansetron O 500
- , postoperative Phase, Behandlung E 491
- Überdruckatmung, Filtrationsdruck, Ve-
nendruck KWM 811
- unerwünschte Wirkung, Sevofluran, Isoflu-
ran O 587
- vasopressorische Therapie, Bakteriencie-
larance KWM 802
- Vecuronium W 270
- Vecuronium, atypische Plasmacholinester-
ase O 82
- Vena axillaris, ultraschallunterstützte
Punktion TN 674
- Venendruck, Filtrationsdruck, Überdruck-
atmung KWM 811
- Ventilations-Perfusions-Verhältnisse
W 683
- Ventrikelfunktion diastolische KWM 791
- Verbrauchskoagulopathie, Diagnose, The-
rapie O 347
- visuell evozierte Potentiale, Ketamin
Suppl 8
- volatile Anästhetika, maligne Hyperther-
mie W 557
- Voltage-Clamp O 229
- Volumen kompressibles, Beatmungsgerät,
Neugeborene O 521
- Volumen-Druck-Flußbeziehung
KWM 812
- Vomiting, postoperatives, Ondansetron,
DHBP O 504
- Wärmebilanz postoperativ O 648
- Wärmeproduktion, postoperative konvekti-
ve KWM 813
- Wärmetherapie postoperative O 648
- Wirkmechanismus, i.v. Anästhetika O 229
- Wundinfiltration, intraoperative, Bupiva-
cain ST 547
- zentralvenöser Zugang, Ultraschallunter-
stützt TN 674
- zerebrale Effekte, Ketamin Suppl 1
- zerebrale Ischämie, Ketamin, Neuroprotek-
tion Suppl 41
- , Ketamin Suppl 25
- zerebrale lokale Sauerstoffversorgung, Pro-
pofol, Thiopental O 534
- zerebrale Reperfusion, Lysetherapie
KWM 817
- zerebrale Sauerstoffsättigung, intrakranielle
Hämodynamik KWM 816
- zerebraler Perfusionsdruck Ü 421
- ZNS, Natriumkanal, i.v. Anästhetika
O 229
- zerebrale Durchblutung, intrakranieller
Druck Ü 421

